

Tos ferina (pertussis)

La vacunación
es la mejor manera
de proteger a
su bebé.

¿QUÉ es?

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por una bacteria. Suele ser muy grave en bebés pequeños. Puede causar:

- una tos intensa que puede durar varias semanas;
- una interrupción temporal de la respiración;
- una infección pulmonar; y
- daño cerebral o la muerte (poco frecuente).

¿POR QUÉ vacunarse?





- La vacuna previene el 90 % de las hospitalizaciones y el 95 % de las muertes en bebés menores de 3 meses.
- Cuando se administra durante el embarazo, la vacuna protege al bebé hasta su primera vacunación a los 2 meses de edad.
- La vacuna reduce la gravedad de los síntomas.

Québec 

¿CUÁNDO vacunarse?

Niños:

- Según el calendario habitual:

A los 2 meses  A los 4 meses  A los 12 meses  Entre los 4 y los 6 años 

- Si al niño le falta una o varias dosis de la vacuna.

Adultos:

- Durante cada embarazo, a las 26 semanas o después.
- Si nunca se ha vacunado.
- Cuando lo recomiende un profesional de la salud.

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec 



Nunca es tarde
para ponerse
al día con las
vacunas.

¿CÓMO vacunarse?



Para vacunarse, saque turno en **clicsanté.ca**. La vacuna es gratuita. No es necesaria la tarjeta sanitaria de la Administración del Seguro de Salud de Quebec (RAMQ).

Para SABER más



Hable sobre la tos ferina con un profesional de la salud o visite **ccsmtl.ca/coqueluche**.