Quand faut-il se faire vacciner contre la coqueluche?

Entre 2 mois et 6 ans

Mon enfant reçoit **4 doses** selon **le calendrier de vaccination**.

2 mois



4 mois



12 mois 🔨



4-6 ans







Je me fais vacciner à partir de la 26° semaine de grossesse (1 dose).

Si je ne suis pas à jour dans ma vaccination

Je me fais vacciner selon les recommandations.



Êtes-vous à jour dans la vaccination?

Si vous avez une condition médicale particulière ou des questions, parlez à un professionnel de la santé.



Avoir la coqueluche ne remplace pas la vaccination. Les doses à recevoir restent les mêmes.

Âge	Pour avoir une bonne protection contre la coqueluche, il faut recevoir
Entre 4 et 11 mois	2 doses du vaccin ou plus
Entre 1 et 3 ans	3 doses du vaccin ou plus Note : au moins 1 dose à partir de l'âge de 1 an
Entre 4 et 17 ans	3 doses du vaccin ou plus Note : au moins 1 dose à partir de l'âge de 4 ans
18 ans et plus	1 dose du vaccin ou plus

Pour en savoir plus sur la coqueluche

ccsmtl.ca /coqueluche



Prenez rendez-vous sur **clicsanté.ca** pour recevoir le vaccin. Il est gratuit. Pas besoin de carte d'assurance maladie (RAMQ).



Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sudde-l'Île-de-Montréal

